

صبح جمعه

۹۵/۸/۱۴

دفترچه شماره ۱۱ از ۱



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

... در کار کارگزاران بنگر و آنان را با آزمودن به کار گمار و به میل خود و بی مشورت دیگران آنها را سرپرست کاری مکن ...  
از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر

## آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری

سال ۱۳۹۵

رشته صنایع چوب - کد رشته ۴۶  
(کد دفترچه ۴۴۲)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه سوالات رشته صنایع چوب	۶۰	۱	۶۰

این آزمون نمره منفی دارد.  
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

آبان‌ماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از بروگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

- ۱ کدام روکش، دارای مقاومت بیشتری در برابر حرارت است؟  
 ۱) HPL  
 ۲) ملامینه  
 ۳) PVC  
 ۴) چوبی طبیعی
- ۲ کدام رابطه، روش محاسبه طول پاره شدن کاغذ را نشان می‌دهد؟  
 مقاومت کششی  
 ۱) جرم پایه  
 ۲) شتاب گرانش  
 ۳) شاخص کششی  
 مقاومت کششی  
 ۱) شتاب گرانش  
 ۲) مقاومت به ترکیدن  
 ۳) سفتی زیاد  
 ۴) روشی زیاد
- ۳ مشخصه ویژه خمیر کاغذ NSSC، کدام است؟  
 ۱) درجه روانی کم  
 ۲) روشی زیاد  
 ۳) راندمان پایین
- ۴ کدام ماده حفاظتی چوب، محلول در آب است؟  
 ۱) لیندان  
 ۲) پنتاکلروفنل  
 ۳) کرئوزوت  
 ۴) بوراکس
- ۵ چوبی با رنگ روشن، وقتی در معرض محیط بیرون و هوازدگی قرار گیرد، به کدام رنگ تبدیل می‌شود؟  
 ۱) زرد  
 ۲) خاکستری  
 ۳) سبز
- ۶ پانل‌های LVL، معمولاً به کدام‌یک از ابعاد و با کدام نوع چسب تولید می‌شوند؟  
 ۱) طول زیاد - چسب UF  
 ۲) عرض زیاد - چسب UF  
 ۳) طول زیاد - چسب PF
- ۷ حداقل قطر بدون پوست انتهای باریک گرددبینه‌های روکشی، ارهای و چیپسی، به‌طور معمول، به‌ترتیب چند سانتی‌متر است؟  
 ۱) ۱۵ و ۲۰ سانتی‌متر  
 ۲) ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متر  
 ۳) ۴۵ و ۲۵ سانتی‌متر
- ۸ ۲۵ استر چوب هیزمی، معادل چند مترمکعب چوب است؟  
 ۱) ۲۰ سانتی‌متر  
 ۲) ۴۶/۷ سانتی‌متر  
 ۳) ۳۱/۳ سانتی‌متر
- ۹ نمونه‌ای از چوب، به داشتن پوسیدگی مشکوک است. برای رد یا تأیید این شک، کدام اقدام زیر را باید انجام داد؟  
 ۱) آزمایش مقاومت به ضربه و مقایسه نتیجه با نمونه سالم  
 ۲) مقایسه جرم ویژه نمونه با جرم ویژه متوسط گونه آن  
 ۳) معاینه مقطع شکسته نمونه  
 ۴) اندازه‌گیری رطوبت نمونه
- ۱۰ کیفیت اتصال چسب در تخته‌لایه‌ها، با کدام مورد ارزیابی می‌شود؟  
 ۱) آزمایش برشی  
 ۲) فشار لبه‌ای  
 ۳) کشش عمود بر سطح

-۱۱ سطح طولی کدام چوب، از برآقیت خاصی برخوردار است؟

- (۱) نراد
- (۲) نوئل
- (۳) کاج
- (۴) لاریکس

-۱۲ براساس کدام ویژگی ماکروسکوپی، می‌توان بلوط و شاهبلوط را از هم تمایز داد؟

- (۱) چینش آوندهای چوب پایان
- (۲) چینش پارانشیم‌های محوری
- (۳) گروه‌بندی آوندها
- (۴) اندازه اشعه چوبی

-۱۳ معادل نام متدالوی Spruce، کدام است؟

- (۱) سدر
- (۲) نراد
- (۳) نوئل
- (۴) سنوبر

-۱۴ گره در چوب، دارای کدام خصوصیات است؟

- (۱) وزن مخصوص کمتر، سختی کمتر و هم‌کشیدگی کمتر
- (۲) وزن مخصوص کمتر، سختی بیشتر و هم‌کشیدگی بیشتر
- (۳) وزن مخصوص بیشتر، سختی کمتر و هم‌کشیدگی کمتر
- (۴) وزن مخصوص بیشتر، سختی بیشتر و هم‌کشیدگی بیشتر

-۱۵ حفرات آوندی در توسکا، چگونه است؟

- (۱) نسبتاً بزرگ، پراکنده و غالباً به صورت چندتایی شعاعی
- (۲) کوچک، پراکنده و غالباً به صورت چندتایی شعاعی
- (۳) نسبتاً بزرگ، پراکنده و غالباً منفرد
- (۴) کوچک، پراکنده و غالباً منفرد

-۱۶ نقش چشم‌بلبلی، ناشی از کدام مورد است؟

- (۱) درهم تابیده شدن الیاف
- (۲) رنگ‌گیری غیریکنواخت
- (۳) آسیب‌های ناشی از حشرات
- (۴) وجود اشعه‌های پهن

-۱۷ ظاهر خطوط آوندی، متأثر از چیست؟

- (۱) رنگ چوب و قطر آوندی
- (۲) قطر آوند و وجود یا عدم وجود محتویات

-۱۸ در برش شعاعی، فاصله حلقه‌های رویش از یکدیگر نسبت به برش مماسی، چگونه است؟

- (۱) بیشتر
- (۲) کمتر
- (۳) مساوی
- (۴) گاهی کمتر و گاهی بیشتر

-۱۹ کدام یک از چوب‌های زیر، نسبت به بقیه موارد، دارای وزن مخصوص کمتری است؟

- (۱) مرز
- (۲) راش
- (۳) سرخدار
- (۴) پالونیا

-۲۰ در چوب‌هایی که بوی آنها ناشی از رزین باشد، کدام بخش معطرتر است؟

- (۱) برون‌چوب
- (۲) درون‌چوب
- (۳) در تمام چوب، یکسان است.
- (۴) بستگی به قرارگیری کانال‌های رزینی دارد.

- ۲۱ بافت نرم و زبر در پهنه برگان، براساس اندازه قطر کدام مورد تعیین می شود؟  
 ۱) تراکتید  
 ۲) پارانشیم  
 ۳) فیبر  
 ۴) حفره آوند
- ۲۲ پرزدار شدن چوب در هنگام سمباده زنی، به تشکیل کدام مورد بازمی گردد؟  
 ۱) برون چوب  
 ۲) چوب کششی  
 ۳) درون چوب
- ۲۳ شکل و نحوه پراکنش اشعه های چوبی در کدام مقطع، در تشخیص گونه ها نقش مهم تری بازی می کند؟  
 ۱) شعاعی  
 ۲) عرضی و مماسی  
 ۳) عرضی و شعاعی
- ۲۴ کدام ویژگی در چوب جوان دیده می شود، ولی در چوب بالغ دیده نمی شود؟  
 ۱) سلولز بیشتر  
 ۲) همی سلولز بیشتر  
 ۳) لیگنین بیشتر  
 ۴) هم کشیدگی طولی بیشتر
- ۲۵ برتری رزین ملامین فرم آلدئید به اوره فرم آلدئید، در چیست؟  
 ۱) ارزان بودن و خطی بودن  
 ۲) ضد آب بودن و ارزان تر بودن  
 ۳) ضد آب بودن و واکنش پذیرتر بودن  
 ۴) بادوام تر بودن و واکنش پذیری کمتر
- ۲۶ تأثیر پیش پرس بر پروفیل دانسیته تخته خرد چوب، چگونه است؟  
 ۱) تند شدن شب پروفیل دانسیته  
 ۲) یکنواخت تر شدن پروفیل دانسیته  
 ۳) کاهش دانسیته تخته  
 ۴) افزایش دانسیته تخته
- ۲۷ به ترتیب، کدام تغییر در دانسیته و رطوبت تخته خرد چوب، موجب افزایش ضربی جذب حرارت فرآورده نهایی می شود؟  
 ۱) کاهش - کاهش  
 ۲) افزایش - افزایش  
 ۳) افزایش - کاهش  
 ۴) کاهش - افزایش
- ۲۸ کدام مورد، در ارتباط با افزایش حرارت در توده خرد چوب هایی که در هوای آزاد انبار شده اند، کامل تر است؟  
 ۱) پوسیده شدن خرد چوب ها  
 ۲) اکسیداسیون و فعالیت باکتری ها  
 ۳) اکسیداسیون  
 ۴) فعالیت باکتری ها
- ۲۹ با افزایش دانسیته تخته خرد چوب، کدام تغییرات، به ترتیب در میزان واکشیدگی ضخامتی و جذب آب، صورت می گیرد؟  
 ۱) افزایش - کاهش  
 ۲) کاهش - افزایش  
 ۳) افزایش - افزایش  
 ۴) کاهش - کاهش
- ۳۰ برای نگهداری صحیح گرده بینه در محوطه (یارد) کارخانه ها، رعایت کدام اصل در اولویت قرار دارد؟  
 ۱) حفظ رطوبت آن در حد بالای FSP  
 ۲) شست و شوی آن قبل از ورود به خط تولید  
 ۳) دسته بندی آن به صورت شرقی - غربی  
 ۴) پوست کنی آن
- ۳۱ در تولید محصولات چوبی با استفاده از رزین فنل فرم آلدئید، کدام مورد نقش کاتالیزور را ایفا می نماید؟  
 ۱) زمان  
 ۲) سود سوزا اور  
 ۳) دما  
 ۴) کلرور آمونیوم

-۳۲ کدام روش، برای تیمار چوب با کرئوزوت نوع یک (سنگین) استفاده می‌شود؟

- (۱) خلاً مضاعف
- (۲) قلم موزنی
- (۳) بوشری
- (۴) بتل

-۳۳ بعد از قطع درخت در جنگل و تبدیل آن به گرددهبینه، برای جلوگیری از حمله عوامل مخرب تا قبل از ارسال آن به یارد کارخانه، چه باید کرد؟

- (۱) پوست‌کنی آنها
- (۲) خارج کردن سریع آنها از جنگل
- (۳) تبدیل آنها به تخته
- (۴) اندازه‌بری و کاهش طول آنها

-۳۴ در ارزش‌گذاری بر مبلمان کلاسیک، کدام مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

- (۱) برند و سازنده آن
- (۲) نوع جنس به کار رفته در آن
- (۳) جنبه‌های هنری آن
- (۴) قیمت مواد به کار رفته در ساخت آن

-۳۵ چرا به چوبی که در حالت کاملاً اشباع از آب است، قارچ نمی‌تواند حمله کند؟

- (۱) در آن هوا وجود ندارد.
- (۲) رطوبت آن زیاد است.
- (۳) جرم حجمی آن زیاد است.
- (۴) دیوارهای سلولی، کاملاً اشباع از آب است.

-۳۶ در ارزیابی کابینت آشپزخانه، کدام مورد بیشترین تأثیر را بر قیمت واحد محصول دارد؟

- (۱) مقدار و ابعاد آن
- (۲) رنگ و جنس مواد و روکش‌ها
- (۳) طراحی و جنبه‌های هنری به کار رفته
- (۴) قیمت مواد به کار رفته در ساخت آن

-۳۷ کاربرد کدام گونه در ساخت پارکت، بیشتر از سایر گونه‌ها است؟

- (۱) نراد
- (۲) بلوط
- (۳) راش
- (۴) گردو

-۳۸ دستگاه مولدر، برای چه کاربردی مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

- (۱) تولید مقاطع پروفیلی
- (۲) تولید پایه میز
- (۳) چسباندن لبه ضخامت
- (۴) چسباندن لبه ضخامت

-۳۹ کدام عامل مخرب چوب، فقط به بروون چوب حمله می‌کند؟

- (۱) موریانه زیرزمینی
- (۲) قارچ پوسیدگی قهوه‌ای
- (۳) قارچ باختگی آبی
- (۴) موریانه چوب خشک

-۴۰ در صنعت بسته‌بندی، کارتون سینگل از چند لایه تشکیل شده است؟

- (۱) یک
- (۲) دو
- (۳) سه
- (۴) می‌تواند متفاوت باشد.

-۴۱ اشباع چوب با فسفات آمونیوم، مقاومت چوب را به کدام مورد زیر، بهبود می‌بخشد؟

- (۱) آتش
- (۲) پوسیدگی
- (۳) هوازدگی
- (۴) موریانه‌زدگی

-۴۲ جهت تیمار چوب با کدام روش، نیاز به پوست‌کنی نیست؟

- (۱) خمیرمالی
- (۲) بوشری
- (۳) سلول خالی
- (۴) فشار و مکش

-۴۳ کدام یک از ترکیبات زیر، کم خطرتر و دوستدار محیط‌زیست‌تر هستند؟

- (۱) نمک‌های محلول در آب
- (۲) آسکو
- (۳) مواد حفاظتی مشتق از قطران
- (۴) ترکیبات بورون

-۴۴ رنگ سبز در اوراق فشرده چوبی، نشان‌دهنده کدام خاصیت ویژه آن است؟

- (۱) بدون فرم‌آلدئید بودن
- (۲) مقاوم در برابر آتش
- (۳) دوستدار محیط‌زیست
- (۴) مقاوم در برابر رطوبت

-۴۵ کدام روش حفاظتی، کم‌هزینه و اقتصادی بوده و برای چوب‌های تازه قطع شده، مناسب‌تر است؟

- (۱) خلاً مضاعف
- (۲) بتل
- (۳) روینگ
- (۴) اسمز

-۴۶ کدام گونه چوبی، دارای دوام طبیعی بیشتری است؟

- (۱) توس
- (۲) سدر
- (۳) ون
- (۴) سپیدار

-۴۷ بیشتر چوب‌های پهن‌برگ، مستعد کدام نوع از پوسیدگی در شرایط مرطوب هستند؟

- (۱) پوسیدگی سفید
- (۲) باختگی
- (۳) پوسیدگی قهوه‌ای
- (۴) پوسیدگی خشک

-۴۸ کنترل کیفیت محصولات چوبی تولیدی کارخانجات داخلی، به کدام روش انجام می‌گیرد؟

- (۱) توسط مشتریان
- (۲) نظارت توسط انجمنهای صنفی
- (۳) هیچ‌گونه نظارت و کنترلی وجود ندارد.
- (۴) مقایسه با مقادیر استاندارد توسط سازمان استاندارد

-۴۹ کدام مورد، درجه‌بندی چوب و محصولات چوبی را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

- (۱) معایب کارخانه‌ای
- (۲) معایب تعیین‌کننده نوع مصرف
- (۳) معایب نهادی چوب
- (۴) معایب کلی چوب و محصولات چوبی

-۵۰ کدام مورد، اولویت اول اهمیت در چوب موردمصرف در تولید تخته‌خرده‌چوب را دارد؟

- (۱) کیفیت
- (۲) رنگ
- (۳) ابعاد
- (۴) گونه

-۵۱ در کدام مورد، واحد اندازه‌گیری دو خاصیت مکانیکی در سیستم SI، یکسان است؟

- (۱) مدول گسیختگی - قدرت نگهداری میخ
- (۲) مدول الاستیسیته - قدرت نگهداری میخ
- (۳) کارحد تناسب - ضربه
- (۴) ضربه - سختی

-۵۲ کدام خاصیت مکانیکی چوب در اثر تغییرات رطوبت آن، در مقایسه با بقیه خواص، تغییرات کمتری دارد؟

- (۱) فشار عمود بر الیاف
- (۲) خمشی
- (۳) کشش موازی الیاف
- (۴) کشش موازی الیاف

-۵۳ کدام یک از مقاومت‌های چوب، به شبیه الیاف آن، حساس است؟

- (۱) خمش، ضربه و شوک
- (۲) سختی و ساییدگی
- (۳) شکاف‌خوری و تابیدگی
- (۴) استحکام اتصال

- ۵۴ محاسبه تنش حد تناسب، غالباً در کدام آزمایش بر حسب جهت خاص بارگذاری، از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
- (۱) ضربه
  - (۲) خمین استاتیک
  - (۳) فشار عمود بر الیاف
  - (۴) فشار موازی الیاف
- ۵۵ در محاسبه ممان اینرسی و مدول اینرسی مقاطع تخته‌لایه، ضخامت و پهنای لایه‌های .....
- (۱) عمود بر جهت تنش به حساب می‌آیند
  - (۲) موازی با تنش وارده به کار می‌روند
  - (۳) متقطع هم کاربرد دارند
  - (۴) پشت و رو تبدیل می‌شوند
- ۵۶ چوب در کشش عمود بر الیاف نسبت به جهت طولی خود ضعیف است. این ضعف به کدام مورد زیر، مربوط است؟
- (۱) طبیعت تصادفی بافت چوب
  - (۲) درصد رطوبت چوب
  - (۳) اثر توأم الیاف کوتاه و بلند
  - (۴) مقاومت کششی پایین لیگنین
- ۵۷ کدام محصول چوب نسبت به بقیه محصولات، از نظر خواص مکانیکی متقارن‌تر است؟
- (۱) تخته‌تراشه جهت‌دار
  - (۲) کاغذ ساخته شده با دست
  - (۳) کاغذ ساخته شده با ماشین
  - (۴) چوب ماسیو بدون انحراف الیاف
- ۵۸ با توجه به رابطه بین دانسیته و خواص مکانیکی چوب، سرعت زیاد رشد درختان، به ترتیب در سوزنی برگان و پهن برگان، چه تأثیری بر خواص مکانیکی آنها خواهد داشت؟
- (۱) کاهش - کاهش
  - (۲) افزایش - افزایش
  - (۳) افزایش - کاهش
  - (۴) کاهش - افزایش
- ۵۹ آزمونهایی از یک گونه چوب در خواص مکانیکی، با هم قابل مقایسه‌اند که ..... یکسان باشد.
- (۱) فقط رطوبت‌شان
  - (۲) جای آنها روی تننه درخت در چهار جهت
  - (۳) توزیع دوازیر رویش در مقطع عرضی‌شان
  - (۴) سطوح جانبی آنها متفاوت ولی مقطع‌شان
- ۶۰ در نمونه‌ای تحت لنگر پیچشی خالص، کدام تنش وجود دارد؟
- (۱) برشی خالص
  - (۲) پیچشی
  - (۳) خمشی خالص
  - (۴) برشی و خمشی

کلید آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته صنایع چوب سال ۹۵

شماره سوال	گزینهٔ صحیح	شماره سوال	گزینهٔ صحیح
۱	۱	۳۱	۳
۲	۳	۳۲	۴
۳	۴	۳۳	۲
۴	۴	۳۴	۳
۵	۲	۳۵	۱
۶	۳	۳۶	۴
۷	۱	۳۷	۲
۸	۴	۳۸	۱
۹	۱	۳۹	۳
۱۰	۳	۴۰	۲
۱۱	۲	۴۱	۱
۱۲	۴	۴۲	۲
۱۳	۳	۴۳	۴
۱۴	۴	۴۴	۳
۱۵	۲	۴۵	۴
۱۶	۱	۴۶	۲
۱۷	۳	۴۷	۱
۱۸	۲	۴۸	۴
۱۹	۴	۴۹	۲
۲۰	۱	۵۰	۳
۲۱	۴	۵۱	۳
۲۲	۲	۵۲	۴
۲۳	۳	۵۳	۱
۲۴	۱	۵۴	۳
۲۵	۳	۵۵	۲
۲۶	۲	۵۶	۴
۲۷	۴	۵۷	۲
۲۸	۲	۵۸	۱
۲۹	۱	۵۹	۳
۳۰	۱	۶۰	۱