ای استخدام
e-estekhdam

ادوار مختلف
اصل سوالات
برای اولین بار

اصل سوالات آزمون

تخصصی پرستاری وزارت بهداشت

به همراه پاسخ‌نامه تشریحی

ویژه آمادگی برای آزمون‌های جدید

اصل سوالات آزمون در حیطه تخصصی
به همراه پاسخ‌نامه کاملاً تشریحی
ادوار مختلف آزمون‌های استخدامی

فهرست:

آزمون تخصصی پرستاری وزارت بهداشت - ۱۴۰۲ ---------- ۶
مادران و نوزادان - کودکان ---------- ۶
روان پرستاری ---------- ۱۵
بهداشت جامعه ---------- ۲۳
بخش‌های ویژه ---------- ۳۱
داخلی – جراحی ---------- ۳۹
آزمون تخصصی پرستاری وزارت بهداشت - ۱۳۹۹ ---------- ۴۷
مادر و نوزادان – کودکان ---------- ۴۷
روان پرستاری ---------- ۴۹
بهداشت جامعه ---------- ۵۴
بخش‌های ویژه ---------- ۵۸
داخلی – جراحی ---------- ۶۰
آزمون تخصصی پرستاری وزارت بهداشت - ۱۳۹۵ ---------- ۶۴
مادر و نوزادان - کودکان ---------- ۶۴
روان پرستاری ---------- ۷۰
بهداشت جامعه ---------- ۷۴
بخش‌های ویژه ---------- ۷۹

نسخه ۱,۱,۱: همراهان گرامی، هیچ کتابی و بسته‌ای خالی از اشکال نیست و «ای استخدام» از داوطلبان گرامی خواهشمند است که ما را از انتقادات و پیشنهادات خود بهره‌مند سازند. بنابراین انتقادات و پیشنهادات ارزنده خود را به این ایمیل ارسال نمایید:

info@e-estekhdam.com

عضویت در وبسایت «ای استخدام»
عضویت در کانال تلگرام «ای استخدام»
دنبال کردن اینستاگرام «ای استخدام»

به دلیل ثبت قانونی مالکیت حقوق کتاب و بسته حاضر و نشر الکترونیک اثر برای صاحب امتیاز آن، شرکت توسعه‌گران آرمانگر پردازش (سامانه ای استخدام) محفوظ بوده و به موجب ماده ۵ و ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۳/۱۰/۱۱ هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق کپی‌برداری و بهره‌برداری (کل یا بخشی) از آن را ندارد. بدیهی است متخلفان به مستند این قانون تحت پیگرد و اقدامات قانونی و قضایی مالک اثر قرار خواهند گرفت.

خرید نسخه قانونی از «ای استخدام»

ثبت نام در «ای استخدام» و دریافت آگهی استخدامی	عضویت در وبسایت «ای استخدام»
جستجوی مشاغل در «ای استخدام»	جست‌جو در آگهی‌های «ای استخدام»
دریافت برنامه موبایل «ای استخدام»	دریافت برنامه موبایل «ای استخدام»
کانال‌های تلگرامی «ای استخدام»	عضویت در کانال تلگرام «ای استخدام»
اینستاگرام رسمی «ای استخدام»	دنبال کردن اینستاگرام «ای استخدام»
رزومه‌ساز آنلاین و رایگان «ای استخدام»	رزومه‌ساز آنلاین «ای استخدام»
سؤالات عمومی و تخصصی آزمون‌های استخدامی	سوالات عمومی و تخصصی استخدامی
خرید کتاب جامع درس و نکات «ای استخدام»	کتاب جامع آزمون‌های استخدامی

کاربران و استفاده‌کنندگان محترم؛

همانطور که از نام این محصول مشخص است، سؤالاتی مشابه شرایط روز آزمون بر حسب تجربیات آزمون‌های ادوار قبلی و بر اساس تالیف تیم آموزشی «ای استخدام» جهت تخمین و تقریب سطح آمادگی، تقدیم حضور شده است.

از منابع مطالعاتی، بسته‌ها، دفترچه‌های شبیه‌ساز و ... صرفاً انتظار منابع کمک آموزشی و یاری‌رسان در جهت شناخت نقاط ضعف و قوت می‌توان داشت و به هیچ عنوان به معنای تکرار عینی و شکلی این نمونه سؤالات و تست‌ها در روز آزمون نیست.

خواهشمندیم با مطالعه کامل منابع اصلی آزمون، از این ابزارها و محصولات نهایت استفاده لازم را معمول فرمایید.

محصولات مرتبط:

کاربران گرامی؛

شما می‌توانید به منظور تهیه بسته‌های سؤالات عمومی و اختصاصی مرتبط با «آزمون وزارت بهداشت» از طریق کلید زیر اقدام فرمایید. به این منظور کافی‌ست پس از لمس کلید زیر، در صفحه باز شده بسته مورد نظرتان را انتخاب و تهیه فرمایید:

برای مشاهده و خرید
سوالات کلیک کنید

این فایل کاملاً تألیفی است. بنابر توضیحات مقدمه فایل هر گونه کپی‌برداری؛ به اشتراک‌گذاری با فرد دیگر، یا هر نوع استفاده دیگری از آن غیر از تهیه و خرید و دانلود از لینک قانونی آن (لینک خرید)، شرعاً حرام و قانوناً تخلف بوده و عدم رضایت مادی و معنوی مؤلفین و پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت.

آزمون تخصصی پرستاری وزارت بهداشت - ۱۴۰۲

مادران و نوزادان - کودکان

۱- هدف از آموزش و توصیه به مادران جهت انجام ورزش‌های پس از زایمان چیست؟

۱) کاهش چربی‌های شکم و پهلو
۲) بهبود تونیسیته عضلات
۳) کاهش کمردرد
۴) افزایش توده عضلانی و تعادل وزن

- **پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.**

تمرینات و ورزش‌های پس از زایمان در تقویت تونوس عضلات ارادی شکم و دیافراگم، بهبود گردش خون و رسیدن به وزن قبل از حاملگی مؤثر است.

۲- جدیدترین توصیه در مراقبت از بند ناف نوزادان کدام است؟

۱) شست‌وشوی اولیه بند ناف با آب استریل و متعاقب آن با آب ساده
۲) استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های موضعی سریع‌الاثر
۳) استفاده از پانسمان خشک و مرطوب به تناوب
۴) پانسمان روزانه با محلول بتادین و الکل

- **پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.**

توصیه جدید مراقبت از بند ناف، شست‌وشوی اولیه با آب استریل و سپس آب ساده است. در گذشته استفاده از الکل ۷۰ درصد مرسوم بود.

این فایل کاملاً تألیفی است. بنابر توضیحات مقدمه فایل هر گونه کپی‌برداری؛ به اشتراک‌گذاری با فرد دیگر، یا هر نوع استفاده دیگری از آن غیر از تهیه و خرید و دانلود از لینک قانونی آن (لینک خرید)، شرعاً حرام و قانوناً تخلف بوده و عدم رضایت مادی و معنوی مؤلفین و پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت.

دنبال کردن اینستاگرام «ای استخدام»
عضویت در کانال تلگرام «ای استخدام»
عضویت در وبسایت «ای استخدام»

این فایل کاملاً تألیفی است. بنابر توضیحات مقدمه فایل هر گونه کپی‌برداری؛ به اشتراک‌گذاری با فرد دیگر، یا هر نوع استفاده دیگری از آن غیر از تهیه و خرید و دانلود از لینک قانونی آن (لینک خرید)، شرعاً حرام و قانوناً تخلف بوده و عدم رضایت مادی و معنوی مؤلفین و پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت.

۳- زیربنای مراقبت‌های پرستاری کودکان با کیفیت مطلوب کدام است؟

۱) تشخیص نیازهای کودک
۲) کنترل بر مراقبت‌های سلامت
۳) تشخیص احساسات فردی
۴) ارتباط درمانی مناسب

- **پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴.**

برای ارائه مراقبت مطلوب باید ابتدا ارتباط درمانی مؤثر با کودک و خانواده برقرار شود تا نیازها و احساسات او به‌درستی درک گردد.

۴- نوزادی ۱۰ ساعت پیش از مادر معتاد به کوکائین متولد شده و به شدت تحریک‌پذیر و گریان است. کدام اقدام پرستاری برای آرام‌سازی نوزاد مناسب‌تر است؟

۱) استحمام نوزاد با آب گرم
۲) محکم پیچیدن نوزاد در پتو (قنداق کردن)
۳) گذاشتن لامپ‌های روشنایی در کنار تخت نوزاد هنگام شب
۴) به‌کارگیری محرک‌های حسی هنگام بیداری

- **پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.**

نوزادانی که از مادران معتاد به کوکائین یا سایر مواد محرک متولد می‌شوند، در ساعات اولیه تولد ممکن است دچار علائمی مانند تحریک‌پذیری شدید، گریه‌های مداوم و نافذ، خواب کم و لرزش و افزایش تون عضلانی شوند. در چنین مواردی، مهم‌ترین هدف پرستاری، کاهش تحریک‌های محیطی و ایجاد احساس امنیت برای نوزاد است.

این فایل کاملاً تألیفی است. بنابر توضیحات مقدمه فایل هر گونه کپی‌برداری؛ به اشتراک‌گذاری با فرد دیگر، یا هر نوع استفاده دیگری از آن غیر از تهیه و خرید و دانلود از لینک قانونی آن (لینک خرید)، شرعاً حرام و قانوناً تخلف بوده و عدم رضایت مادی و معنوی مؤلفین و پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت.

دنبال کردن اینستاگرام «ای استخدام»
عضویت در کانال تلگرام «ای استخدام»
عضویت در وبسایت «ای استخدام»

این فایل کاملاً تألیفی است. بنابر توضیحات مقدمه فایل هر گونه کپی‌برداری؛ به اشتراک‌گذاری با فرد دیگر، یا هر نوع استفاده دیگری از آن غیر از تهیه و خرید و دانلود از لینک قانونی آن (لینک خرید)، شرعاً حرام و قانوناً تخلف بوده و عدم رضایت مادی و معنوی مؤلفین و پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت.

قنداق کردن یکی از مؤثرترین اقدامات است که به نوزاد احساس آرامش، حمایت و امنیت می‌دهد و تحریکات محیطی را کاهش می‌دهد.

۵- در مادر بارداری که دچار پرولاپس بند ناف است، مهم‌ترین اقدام کدام است؟

۱) محافظت و پوشاندن بند ناف با گاز استریل مرطوب
۲) تزریق اکسی‌توسین جهت القای زایمان
۳) برگرداندن بند ناف به داخل
۴) قرار دادن مادر در وضعیت نیمه‌نشسته

- **پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.**

تا زمان آمادگی برای سزارین، با گاز استریل مرطوب از بند ناف محافظت می‌شود تا دچار خشک شدن و سرمازدگی نشود. وضعیت مناسب ترندلنبرگ شدید است.

۶- اولین اقدام در آمبولی مایع آمنیوتیک چیست؟

۱) قطع سرم اکسی‌توسین
۲) درمان اختلال انعقادی
۳) تجویز داروی ضد فشار خون
۴) دادن اکسیژن با فشار مثبت و برقراری رگ

- **پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴.**

در آمبولی مایع آمنیوتیک، اولین اقدام اکسیژناسیون است. تجویز اکسیژن ۱۰۰٪ با سرعت ۱۰ لیتر در دقیقه و برقراری دسترسی وریدی انجام می‌شود.

این فایل کاملاً تألیفی است. بنابر توضیحات مقدمه فایل هر گونه کپی‌برداری؛ به اشتراک‌گذاری با فرد دیگر، یا هر نوع استفاده دیگری از آن غیر از تهیه و خرید و دانلود از لینک قانونی آن (لینک خرید)، شرعاً حرام و قانوناً تخلف بوده و عدم رضایت مادی و معنوی مؤلفین و پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت.

دنبال کردن اینستاگرام «ای استخدام»
عضویت در کانال تلگرام «ای استخدام»
عضویت در وبسایت «ای استخدام»

این فایل کاملاً تألیفی است. بنابر توضیحات مقدمه فایل هر گونه کپی‌برداری؛ به اشتراک‌گذاری با فرد دیگر، یا هر نوع استفاده دیگری از آن غیر از تهیه و خرید و دانلود از لینک قانونی آن (لینک خرید)، شرعاً حرام و قانوناً تخلف بوده و عدم رضایت مادی و معنوی مؤلفین و پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت.

۷- در مورد پلی‌هیدرآمنیوس در بارداری، کدام جمله صحیح است؟

۱) مایع آمنیوتیک بیشتر از ۳ لیتر است.
۲) در مادران دیابتیک بیشتر دیده می‌شود.
۳) با معاینه بالینی تشخیص داده می‌شود.
۴) در حاملگی دیررس شایع‌تر است.

- **پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.**

پلی‌هیدرآمنیوس بیشتر از ۲۰۰۰ سی‌سی مایع آمنیوتیک است. علت شایع آن دیابت بارداری است و با سونوگرافی قابل تشخیص است.

۸- تشخیص پرستاری «اضطراب متوسط در رابطه با سلامت جنین» بیشتر در کدام رده سنی مادر باردار دیده می‌شود؟

۱) کمتر از ۲۰ سال
۲) ۲۰ تا ۳۰ سال
۳) ۳۱ تا ۳۵ سال
۴) بیشتر از ۳۵ سال

- **پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴.**

مادران بالای ۳۵ سال به دلیل افزایش خطر ناهنجاری‌های جنینی و سقط، اضطراب بیشتری درباره سلامت جنین دارند، به‌ویژه در سه‌ماهه دوم.

این فایل کاملاً تألیفی است. بنابر توضیحات مقدمه فایل هر گونه کپی‌برداری؛ به اشتراک‌گذاری با فرد دیگر، یا هر نوع استفاده دیگری از آن غیر از تهیه و خرید و دانلود از لینک قانونی آن (لینک خرید)، شرعاً حرام و قانوناً تخلف بوده و عدم رضایت مادی و معنوی مؤلفین و پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت.

عضویت در وبسایت «ای استخدام»
عضویت در کانال تلگرام «ای استخدام»
دنبال کردن اینستاگرام «ای استخدام»

این فایل کاملاً تألیفی است. بنابر توضیحات مقدمه فایل هر گونه کپی‌برداری؛ به اشتراک‌گذاری با فرد دیگر، یا هر نوع استفاده دیگری از آن غیر از تهیه و خرید و دانلود از لینک قانونی آن (لینک خرید)، شرعاً حرام و قانوناً تخلف بوده و عدم رضایت مادی و معنوی مؤلفین و پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت.

۹- کدام یک از علائم زیر اندیکاسیون تجویز اپی‌نفرین در کودک مبتلا به آلرژی شدید غذایی است؟

۱) خشونت صدا
۲) اشک‌ریزش
۳) اضطراب
۴) گریه کردن

- **پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.**

خشونت صدا از علائم خطرناک آلرژی شدید (آنافیلاکسی) است. اپی‌نفرین داروی انتخابی در این شرایط بوده و به صورت عضلانی تزریق می‌شود.

۱۰- خانمی حامله در شروع لیبر دچار دفع موکوس آغشته به خون از واژن شده است. محتمل‌ترین علت چیست؟

۱) تهدید به سقط
۲) پارگی خفیف سرویکس
۳) دکلمان جفت
۴) نمایش خونی (bloody show)

- **پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴.**

نمایش خونی نشان‌دهنده شروع زایمان است و به شکل موکوس خونی مختصر از واژن دیده می‌شود. در صورت نبود معاینه واژینال اخیر، این تشخیص محتمل‌تر است.

این فایل کاملاً تألیفی است. بنابر توضیحات مقدمه فایل هر گونه کپی‌برداری؛ به اشتراک‌گذاری با فرد دیگر، یا هر نوع استفاده دیگری از آن غیر از تهیه و خرید و دانلود از لینک قانونی آن (لینک خرید)، شرعاً حرام و قانوناً تخلف بوده و عدم رضایت مادی و معنوی مؤلفین و پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت.

دنبال کردن اینستاگرام «ای استخدام»
عضویت در کانال تلگرام «ای استخدام»
عضویت در وبسایت «ای استخدام»