

صبح جمعه

۹۵/۸/۱۴

دفترچه شماره ۱ از ۱



... در کارگوارانت بتنگر و آنان را با آزمودن به کار گمار و به
میل خود و بی مشورت دیگران آن ها را سپرست کاری مکن ...
از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری

سال ۱۳۹۵

رشته بیوتکنولوژی - کد رشته ۷۷ (کد دفترچه ۴۶۶)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه سوالات رشته بیوتکنولوژی	۶۰	۱	۶۰

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

آبان‌ماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات و فتار می‌شود.

- ۱ در تکنیک الکتروفورز، برای جداسازی پروتئین‌ها و RNA، به ترتیب از کدام ماده زمینه استفاده می‌شود؟
- (۱) ژل آگار استاندارد و ژل پلی‌اکریل آمید
 - (۲) ژل متیل مرکوریک هیدروواکسید و پلی‌اکریل آمید
 - (۳) ژل آگار استاندارد و متیل مرکوریک هیدروواکسید
 - (۴) ژل پلی‌اکریل آمید و متیل مرکوریک هیدروواکسید
- کدام مورد، جزو مقررات استاندارد اینمنی - زیستی در فعالیت‌های بیوتکنولوژی محسوب نمی‌شود؟
- (۱) عدم استفاده از چراغ الکلی و شعله‌های آتش مستقیم برای ضدعفونی لوازم خاص
 - (۲) جدا نمودن آزمایشگاه کشت بافت از سایر قسمت‌های آزمایشگاه
 - (۳) انجام کلیه کارهای آزمایشگاهی روی میزهای مخصوص
 - (۴) عدم توقف در آزمایشگاه پس از پایان انجام آزمایش
- ۲ کارکنان داخل یک آزمایشگاه مرتبط با فعالیت‌های بیوتکنولوژی گیاهی، در مدت کوتاهی همگی دچار سرگیجه و یا بیهوشی شدند. اولین احتمال، به کدام‌یک از موارد زیر معطوف است؟
- (۱) نشت گاز از قسمت بالای لامینار ایرفلو پس از تعطیلی آزمایشگاه
 - (۲) نشت گاز متان در زیر هود استریل و انتشار آن در آزمایشگاه
 - (۳) نشت گاز O_2 در فضای آزمایشگاه و بسته بودن پنجره‌ها
 - (۴) نشت گاز N_2 از مخزن نیتروژن گازی و نیتروژن مایع
- ۳ اگر داخل آزمایشگاه کشت بافت، انفجار صورت گیرد، یکی از مهم‌ترین علل بروز آن، ممکن است انجام کدام عمل زیر باشد؟
- (۱) تابش مستقیم نور خورشید به داخل آزمایشگاه کشت بافت
 - (۲) ضدعفونی سطح داخلی انکوباتور با الكل٪ ۹۶
 - (۳) استفاده از آب برای سرد کردن انکوباتور
 - (۴) اشکال در حسگرهای دی‌اکسیدکربن
- ۴ یکی از وظایف کارشناسان رسمی دادگستری، بررسی وضعیت موجود و تأمین دلیل در آزمایشگاه‌های بیوتکنولوژی است. در این شرایط، توجه به سلامت کدام‌یک از دستگاه‌های زیر در یک آزمایشگاه، ضرورت بیشتری دارد؟
- (۱) لامینار ایرفلو
 - (۲) بیوراکتور
 - (۳) اطفای حریق
 - (۴) حسگرهای رادیواکتیو
- ۵ امروزه برای توسعه روش‌های آزمایشگاهی در ساخت لوازم مختلف، از پلاستیک ظروف متعددی ساخته می‌شود که هنگام استفاده از آنها در تکنیک کشت بافت، باید حتماً ابتدا ضدعفونی شوند. شیوه اصلی ضدعفونی این ظروف، با استفاده از کدام مورد صورت می‌گیرد؟
- (۱) فشار منفی در محفظه‌های مخصوص
 - (۲) بخار آب داغ
 - (۳) اشعه گاما UV
- ۶ امروزه در آزمایشگاه‌های کشت بافت گیاهی، به جای چراغ الکلی از دستگاه دیگری برای ضدعفونی کردن برخی وسایل آزمایشگاهی کوچک استفاده می‌شود. نام این وسیله چیست؟
- (۱) Glass bead sterilizer
 - (۲) Hot plate
 - (۳) Heater fan
 - (۴) UV elevator
- ۷ در برخی از آزمایشگاه‌های کشت بافت گیاهی، از فریزرها، نگهداری کدام‌یک درجه سانتی‌گراد استفاده می‌شود. علت اصلی استفاده از این فریزرهای نگهداری کدام‌یک از موارد زیر است؟
- (۱) محیط کشت استوک برای حداقل شش ماه
 - (۲) کشت درون شیشه برای مدت طولانی‌تر
 - (۳) ریزنمونه‌هایی که از پایه مادری جدا شده‌اند.
 - (۴) هورمون‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک‌ها
- ۸ برای آماده‌سازی محیط کشت جامد یا ژل‌مانند با استفاده از اتوکلاو، گاهی اوقات پدیده کاراملایز محیط کشت اتفاق می‌افتد. علت این پدیده چیست؟
- (۱) وجود املاح سدیم در محیط کشت هنگام اتوکلاواسیون
 - (۲) سوختن آگار در دمای بالاتر از ۱۳۵ درجه سانتی‌گراد
 - (۳) دمای اتوکلاو بالاتر از ۱۳۵ درجه سانتی‌گراد
 - (۴) مدت اتوکلاواسیون بیش از ۲۴ ساعت

- ۱۰ در آزمایشگاه‌های کشت بافت، برای ضد عفونی ظروف شیشه‌ای و فلزی باید از کدام مورد زیر استفاده کرد؟
- (۱) کوره با دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد
 - (۲) اشعه ماوراء بنفش از نوع B
 - (۳) آون خشک با دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد
 - (۴) اتوکلاو با دمای ۱۱۵ تا ۱۳۵ درجه سانتی گراد
- چگونه می‌توان از مؤثر بودن عمل اتوکلاواسیون ظروف شیشه‌ای اطمینان حاصل کرد؟
- (۱) مشاهده تغییر رنگ چسب مخصوص اتوکلاو روی ظروف شیشه‌ای
 - (۲) سوختن بر چسب ظروف شیشه‌ای پس از قرار دادن در اتوکلاو
 - (۳) استفاده از دما سنج حداقل و حداقل در فضای اتوکلاو
 - (۴) مات شدن ظروف شیشه‌ای در اثر حرارت اتوکلاو
- مفهوم کاربردی Terminator Technology چیست؟
- (۱) تولید بذر F_۱ که پس از کاشت و تولید محصول، بذری تولید کند که قدرت جوانه‌زنی نداشته باشد.
 - (۲) تولید بذر F_۲ که پس از تولید روی پایه مادری، قدرت جوانه‌زنی نداشته باشد.
 - (۳) تولید نشانگرهای بیوشیمیایی به روش مصنوعی
 - (۴) تولید نشانگرهای بیوشیمیایی به روش طبیعی
- با استفاده از کدام تکنیک، می‌توان محصولات کشاورزی ترا ریخته (GMO) را از محصولات طبیعی تمیز داد؟
- (۱) PCR
 - (۲) RAPD
 - (۳) PBR
 - (۴) QTL
- شناسایی دقیق گونه‌های مختلف از یک جنس گیاهی، به دلیل شباهت‌های مرغولوژیک و فیتوشیمیایی، با استفاده از کدام مورد امکان پذیر است؟
- (۱) روابط فیلوزنی
 - (۲) QTL
 - (۳) نشانگرهای بیوشیمیایی
 - (۴) نشانگرهای DNA
- در مطالعات کیفی که به منظور شناسایی نیمرخ شیمیایی ترکیبات گیاهی در بیوتکنولوژی گیاهان دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از کدام دستگاه‌های آنالیز کیفی عصاره گیاهی ضرورت پیدا می‌کند؟
- (۱) HPLC و Volumetry
 - (۲) TLC، HPTLC، HPLC و Volumetry
 - (۳) GC و HPTLC
 - (۴) FE و TLC
- استفاده از کدام دستگاه در بهینه‌سازی مراحل تولید متabolیت‌های ثانویه، در آزمایشگاه‌های بیوتکنولوژی گیاهی ضرورت دارد؟
- (۱) اسپکتروفوتومتر
 - (۲) بیوراکتور
 - (۳) کروماتوگراف گازها
 - (۴) اتاقک رشد
- هدف اصلی از کاربرد محرك‌های زنده و غیرزنده (Elicitors) در کشت بافت گیاهان دارویی چیست؟
- (۱) تولید نوعی متabolیت ثانویه با میزان فراوان
 - (۲) افزایش شدت تقسیم سلول‌های متabolیت‌ساز
 - (۳) تحریک مسیرهای متabolیکی سنتز متabolیت‌های ثانویه
 - (۴) ایجاد موتابسیون در سلول‌های در حال تقسیم با هدف سنتز متabolیت خاص
- امروزه استفاده‌های متعددی از دانش بیوانفورماتیک در بیوتکنولوژی، منجر به توسعه این رشته شده است. کدامیک از موضوعات زیر، جزو وظایف بیوانفورماتیک محسوب نمی‌شود؟
- (۱) گروه‌بندی پروتئین‌ها و تشکیل درخت نژادشناسی تکاملی
 - (۲) استخراج مدل‌های آماری حاصل از PCR
 - (۳) پیش‌بینی ساختار پروتئین‌های نوترکیب
 - (۴) پیدا کردن ژن‌ها در توالی‌های DNA
- استفاده وسیع از نشانگرهای مرغولوژیک در مهندسی ژنتیک کلاسیک، موجب محدودیت در مطالعات مربوط به توالی ژنوم گردیده است. برای حل این مشکل، استفاده از کدام نشانگر، به عنوان راه حل توصیه می‌شود؟
- (۱) ژنتیکی
 - (۲) تلفیقی
 - (۳) بیوشیمیایی
 - (۴) مولکولی

- ۲۰ یکی از مؤثرترین تکنیک‌ها در مهندسی ژنتیک، مربوط به **colonizing** است. کدام مورد، مفهوم این اصطلاح را بیان می‌کند؟
- (۱) همانندسازی سلول‌های نابلغ و تمایزیافته
 - (۲) اخراج هسته از اوسیت سلول‌های هدف
 - (۳) شبیه‌سازی و تکثیر غیرجنSSI سلول‌ها در آزمایشگاه
 - (۴) انتقال هسته یک سلول جنسی به سیتوپلاسم سلول جنسی دیگر
- ۲۱ کدام مورد، از **وظایف متخصصین مهندسی ژنتیک** محسوب می‌شود، اما جزو مراحل مهندسی ژن‌ها نیست؟
- (۱) وارد کردن ژن موردنظر در حامل ژن
 - (۲) انتخاب ژن موردنظر
 - (۳) طراحی حامل ژن و تولید آن
- ۲۲ برای تعیین فواصل ژن‌ها در روی یک کروموزم که در ترسیم نقشه‌های ژنی اهمیت پیدا می‌کند، از واحد معینی برای اندازه‌گیری‌ها استفاده می‌شود. واحد اندازه‌گیری فواصل ژن‌ها کدام است؟
- (۱) سانتی‌مورگان (cM)
 - (۲) مگا زوج بار (Mbp)
 - (۳) کیلودالتون (KD)
 - (۴) میلی‌میکرون (mM)
- ۲۳ کدام قاعده زیر، برای تعیین مکان ژن‌های مربوط به یک صفت معین، در مهندسی ژنتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) Co-Segregation
 - (۲) Haplotyping
 - (۳) Crossing over
 - (۴) DNA کاوشنگری
- ۲۴ تهییه کاربوتیپ از کروموزم‌های متافازی میتوزی و میوزی، از موضوعات آزمایشگاهی مهم در علم بیوتکنولوژی گیاهی، به‌عهده متخصصین کدام گرایش است؟
- (۱) ژنتیک گیاهی
 - (۲) سیتوژنتیک گیاهی
 - (۳) بیولوژی سلول‌های گیاهی
 - (۴) زیست‌شناسی مولکول‌های زیستی
- ۲۵ برای محاسبه طول کروموزم، طول بازوی بلند و کوتاه، نسبت طول بازوی بلند به کوتاه و شاخص سانترومر، از کدام نرمافزار استفاده می‌شود؟
- (۱) Primer-3
 - (۲) Mfish
 - (۳) Micro-Measure
 - (۴) Idiographyca
- ۲۶ در علوم بیوتکنولوژی گیاهی، گاهی از نرمافزار **Primer-3** استفاده می‌شود. این نرمافزار، به کدام منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) طراحی پرایمر
 - (۲) توالی‌بایی اسیدهای آمینه
 - (۳) طراحی مدل PCR
 - (۴) طراحی ریز‌آرایه (Microarray)
- ۲۷ در سلول‌های یوکاریوت، کدام یک از اندامک‌های سلولی فاقد غشای تراوا می‌باشد؟
- (۱) دستگاه گلزاری
 - (۲) اکسی‌زوم‌ها
 - (۳) پروکسی‌زوم‌ها
 - (۴) ریبوزوم‌ها
- ۲۸ یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های سلول‌های پروکاریوت و یوکاریوت، کدام است؟
- (۱) اغلب اندامک‌های سلول یوکاریوت‌ها، فاقد غشا هستند.
 - (۲) در سلول‌های پروکاریوت، فرایندهای متابولیکی انجام نمی‌پذیرد.
 - (۳) سلول‌های یوکاریوت، دارای تعداد بسیار زیادی میتوکندری هستند.
 - (۴) اندامک‌های سلولی متعددی، در سیتوپلاسم سلول‌های یوکاریوت وجود دارد.
- ۲۹ برخورداری از سلول‌هایی با مواد هسته‌ای غیرمتمنکز، از ویژگی‌های کدام گروه از جانداران زیر است؟
- (۱) باکتری‌ها
 - (۲) ویروس‌ها
 - (۳) ریکت‌سیا
- ۳۰ یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دانش «سلول‌شناسی» و دانش «فیزیولوژی سلولی»، نحوه پرداختن به کدام مورد زیر است؟
- (۱) تنوع سلولی
 - (۲) ماهیت عمل سلول
 - (۳) چگونگی پیدایش سلول

- ۳۱ یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده از هورمون ABA در تکنیک‌های کشت بافت و سلول‌های گیاهی، هدایت کالوس برای کدام مورد است؟
- (۱) مهار رشد ریشه‌ها
 - (۲) تولید جنین زایی
 - (۳) مهار نمو تخمک بارور شده
 - (۴) تولید جنین زایی غیرجنسی
- ۳۲ در تکنیک‌های کشت بافت و در مرحله شاخه‌زایی می‌باشد علاوه‌بر انتخاب نوع هورمون، غلظت معینی را انتخاب نمود. استفاده از کدام هورمون و با کدام غلظت بر حسب میلی‌گرم در لیتر، توصیه می‌شود؟
- (۱) BA - ۱۰
 - (۲) BA - ۵
 - (۳) GA - ۱۰
 - (۴) GA - ۵
- ۳۳ برای القای ریشه‌زایی، لازم است تا مقداری هورمون رشد با دوام نسبتاً زیاد، به محیط کشت بافت گیاهی اضافه شود. کدام هورمون توصیه می‌شود؟
- (۱) کیتین
 - (۲) ایندول بوتیریک اسید
 - (۳) نفتالین استیک اسید
 - (۴) ایندول استیک اسید
- ۳۴ به کدام دلیل، در یک آزمایشگاه کشت بافت، از ماده‌ای به نام Ribavirin استفاده می‌شود؟
- (۱) افزایش دوام ژل
 - (۲) افزایش طول عمر کالوس و محیط کشت
 - (۳) جداسازی محیط کشت مایع از جامد
 - (۴) ضدغوفونی نمونه‌های گیاهی برعلیه ویروس‌ها
- ۳۵ برای ساخت محیط کشت استاندارد و MS به ازای هر یک لیتر، کدام یک از ترکیبات زیر، به میزان بیشتری به کار برد می‌شود؟
- (۱) COCl_2
 - (۲) KNO_3
 - (۳) MgSO_4
 - (۴) NH_4NO_3
- ۳۶ در تهیه محیط کشت استاندارد، استفاده از برخی ویتامین‌ها و هورمون‌های گیاهی کاملاً ضرورت دارد. برای ضدغوفونی کردن این ترکیبات، استفاده از کدام مورد زیر، توصیه می‌شود؟
- (۱) فیلترهای غشایی
 - (۲) «لامینار ایرفلو» در هنگام مصرف این ترکیبات
 - (۳) اتوکلاو با دمای کمتر از ۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲ ساعت
 - (۴) آون خشک با دمای کمتر از ۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ ساعت
- ۳۷ هدف از تولید گیاهان عاری از باکتری، به‌دلیل حذف کدام جنس(های) باکتری‌های زیر می‌باشد؟
- (۱) *Bacillus*, *Pseudomonas* و *Erwinia*
 - (۲) *Bacillus* و *Erwinia*
 - (۳) *Pseudomonas* و *Erwinia*
 - (۴) *Bacillus*, *Erwinia* و *Pseudomonas*
- ۳۸ یکی از تکنیک‌های کاربردی در کشت بافت‌های گیاهی، «ریز پیوند» یا Micrografting است. مفهوم این تکنیک، کدام است؟
- (۱) پیوند ریزنمونه گیاهی روی کالوس در حال تمایز در محیط کشت
 - (۲) پیوند آوندهای آبکشی روی پایه‌های عاری از ویروس
 - (۳) پیوند بخشی از بافت کالوس روی اندام‌های هوایی
 - (۴) پیوند مریستم روی پایه‌های عاری از ویروس
- ۳۹ برای انتقال ماده ژنتیکی از سلول‌های یک گیاه عالی به گیاه عالی دیگر، کدام روش مرسوم است؟
- (۱) استخراج سلول تخمزا و انتقال آن به روش جنسی
 - (۲) استخراج سلول زایشی از تخمدان و انتقال آن به جنین رویشی
 - (۳) استخراج هسته زایشی از دانه گروه و انتقال آن به روش غیرجنسی
 - (۴) استخراج DNA و خالص‌سازی آن جهت انتقال به روش جنسی
- ۴۰ دورگه‌گیری سوماتیکی، دورگه‌گیری سیتوپلاسمی و جایه‌جایی هسته‌های ایزوله شده که از روش‌های دستورالعمل ژنتیکی محسوب می‌شوند، از تخصص‌های کدام گرایش ژنتیک محسوب می‌شوند؟
- (۱) سلولی
 - (۲) جمعیت‌ها
 - (۳) مولکولی
 - (۴) کروموزم‌ها

- ۴۱ اساس تئوری Totipotency چیست؟

- ۱) توانایی تکامل یک سلول یوکاریوت به یک توده پرسلوی در شرایط محیطی مطلوب
 ۲) توانایی تکامل و تبدیل هر یک از سلول های یک موجود پرسلوی به یک موجود کامل
 ۳) توانایی تولید یک موجود پرسلوی کامل از یکی از سلول های تمایز یافته والد
 ۴) توانایی تولید یک سلول جنسی از یک موجود پرسلوی به یک موجود کامل در تولید گیاهان ها پلتوئید، کدام کشت توصیه می شود؟

- ۴۲

- ۱) مریستم انتهایی ریشه
 ۲) کالوس دوقطبی
 ۳) سوسپانسیون سلولی
 ۴) دانه گرده و پرچم برای تولید گیاه عاری از ویروس، کدام کشت زیر توصیه می شود؟

- ۴۳

- ۱) کالوس تمایز یافته
 ۲) سلول
 ۳) سلول های اپیدرمی
 ۴) مریستم

- ۴۴

- مهندسی متابولیک، مطالعه کدام موضوع بیوتکنولوژیکی گیاهی را در دستور کار خود قرار می دهد؟
 ۱) تشخیص ژن های مؤثر در مسیر بیوسنتز ترکیبات طبیعی و مطالعه بیان ژن
 ۲) بهینه سازی تولید متابولیت های ثانویه در بافت های گیاهی
 ۳) استخراج متابولیت های ثانویه از کالوس توسعه یافته
 ۴) چگونگی القای ریشه زایی در گیاهان تاریخته

- ۴۵

- دو باکتری که در پیشرفت مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی نقش مؤثری داشتند، کدام آند؟
 ۱) ریزوبیوم و آزو باکتر
 ۲) اشرشیا و اگروباكتریوم
 ۳) ریزوبیوم و دیپلوكوس

- ۴۶

- کدام مورد در خصوص اصطلاح علمی «ترانسپوزون» در بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی، صحیح است؟
 ۱) ترکیباتی هستند که با ژن ها و یا قطعاتی از ژن ها تلفیق می شوند.
 ۲) قطعاتی از DNA که می توانند در سطح کروموزم جابه جا شوند.
 ۳) قطعاتی از غشای سیتوپلاسمی که می توانند بازسازی شوند.
 ۴) از عوامل حفاظت و نگهداری از ژن ها هستند.

- ۴۷

- در کشت سلولی، کدام آنزیم ها به ترتیب برای حذف دیواره سلولی و آزاد شدن پرتوپلاست استفاده می شوند؟
 ۱) سلولاژ و پروتئیناز
 ۲) آمیلاز و پکتیناز
 ۳) سلولاژ و پکتیناز

- ۴۸

- الحاق پلاسمید DNA به سلول باکتری، به کمک کدام ترکیب شیمیایی زیر تسهیل می شود؟
 ۱) کلرید کلسیم
 ۲) کلرید پتاسیم
 ۳) کلرید منیزیوم

- ۴۹

- اصطلاح «سیبرید» در ژنتیک سلولی، به کدام معنی است؟
 ۱) امتزاج هسته و سیتوپلاسم در سلول مختلف
 ۲) گردهافشانی مصنوعی درون آزمایشگاه
 ۳) امتزاج سیتوپلاسم دو سلول مختلف
 ۴) امتزاج هسته دو سلول مختلف

- ۵۰

- تولید بذر های مصنوعی، در واقع حاصل کدام تکنیک زیر می باشد؟

- ۱) قرار دادن بذر های کوچک در لایه هایی از مواد ژل مانند
 ۲) بذر هایی که بدون گردهافشانی، درون تخدمان تشکیل می شوند.
 ۳) قرار دادن جنسی در کپسول هایی از جنس ژلهای طبیعی
 ۴) قرار دادن جنسی غیر جنسی حاصل از کشت بافت در کپسول هایی از ژل در الکتروفورز DNA. مسیر حرکت در طرف مخصوص الکتروفورز، کدام است؟
 ۱) کاتند
 ۲) آند
 ۳) حرکت نمی کند.
 ۴) در وسط راه، متوقف می شود.

- ۵۲

- اجزای مختلف اصلی در یک مجموعه الکتروفورز، شامل کدام قسمت ها است؟

- ۱) پاور و ژل تانک
 ۲) محفظه بافر و واحد الکتروفورز
 ۳) پاور و واحد الکتروفورز و جداساز DNA

- ۵۳ برای الکتروفورز قطعات بزرگ DNA، کدام شیوه الکتروفورز توصیه می شود؟
 ۱) AGE (۲)
 ۲) PFGE (۱)
 ۳) SDS-PAGE (۴)
 ۴) PAGE (۳)
- ۵۴ در شیوه الکتروفورز موسوم به SDS-PAGE اساس کار عبارتست از: جداسازی و حرکت مواد به دلیل تفاوت در
 ۱) بار الکتریکی مولکول
 ۲) شکل مولکول
 ۳) تغییر بار الکتریکی مواد
 ۴) وزن مولکولی
- ۵۵ در حال حاضر، بیشترین کاربرد از تکنولوژی کشت بافت جانوری، به منظور تولید کدام مورد صورت می گیرد؟
 ۱) انسولین
 ۲) واکسن
 ۳) پروتئین های خوارکی
 ۴) پروتئین های تاریخته
- ۵۶ از مهم ترین ویژگی های محصولات پروبیوتیک، به اهمیت کدام عامل زیر، می توان اشاره کرد؟
 ۱) میکروب های مفید در محصول به عنوان مکمل های غذایی
 ۲) میکروب های مفید معده
 ۳) آنتی کرها های مختلف
 ۴) آنتی بادی های مفید
- ۵۷ از کدام تکنیک، برای ایزوله کردن DNA در بیوتکنولوژی گیاهی استفاده می شود؟
 ۱) PFGE (۱)
 ۲) SDS-Proteinase K (۲)
 ۳) CTAB (۳)
 ۴) SDS-Phenol extraction
- ۵۸ در انجام فرایند منجر به PCR، اولین گام اساسی در آزمایشگاه کدام است؟
 ۱) استخراج پرایمر
 ۲) دنا توره کردن DNA
 ۳) حذف دیواره سلولی
 ۴) اضافه کردن پلیمراز
- ۵۹ کدام یک از آنزیم های زیر، جهت اتصال دو قطعه از مولکول DNA به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد؟
 ۱) پلیمراز
 ۲) پروتئاز
 ۳) نوکلئاز
 ۴) لیگاز
- ۶۰ مجموعه فرایندهایی که ما را قادر به انتقال ژن از یک موجود زنده به موجود زنده دیگری می کند، از کدام اصطلاح زیر می توانیم استفاده کنیم؟
 ۱) تغییرات ژنتیکی
 ۲) بیان ژن
 ۳) مهندسی ژنتیک
 ۴) اصلاح ژن

کلید آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته بیوتکنولوژی سال ۹۵

شماره سوال	گزینهٔ صحیح	شماره سوال	گزینهٔ صحیح
۱	۴	۳۱	۴
۲	۱	۳۲	۱
۳	۴	۳۳	۳
۴	۲	۳۴	۴
۵	۱	۳۵	۲
۶	۳	۳۶	۱
۷	۲	۳۷	۲
۸	۴	۳۸	۴
۹	۳	۳۹	۱
۱۰	۴	۴۰	۳
۱۱	۱	۴۱	۲
۱۲	۱	۴۲	۴
۱۳	۴	۴۳	۳
۱۴	۳	۴۴	۱
۱۵	۱	۴۵	۲
۱۶	۲	۴۶	۲
۱۷	۳	۴۷	۳
۱۸	۲	۴۸	۱
۱۹	۴	۴۹	۳
۲۰	۳	۵۰	۴
۲۱	۳	۵۱	۲
۲۲	۱	۵۲	۳
۲۳	۲	۵۳	۱
۲۴	۲	۵۴	۴
۲۵	۴	۵۵	۲
۲۶	۱	۵۶	۱
۲۷	۳	۵۷	۳
۲۸	۴	۵۸	۲
۲۹	۱	۵۹	۴
۳۰	۲	۶۰	۳