

کد کنترل

۹۱۸

A

۹۱۸A

صبح جمعه
۱۳۹۸/۱۰/۶
دفترچه شماره ۱ از ۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

... در کار کارگزارانت بنگر و آنان را با آزمودن به کار گمار و به
میل خود و بی مشورت دیگران آنها را سرپرست کاری مکن ...
از نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر

آزمون متقارضیان کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

رشته امور وسائل نقلیه موتوری زمینی - ویژه افسران (کد رشته ۲۱۱)

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سوال: ۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه سوالات رشته امور وسائل نقلیه موتوری زمینی - ویژه افسران	۶۰	۱	۶۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می شود.

۱۳۹۸

دیماه

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پایین پاسخنامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

-۱ از اتومبیلی در صحنه تصادف، ۲۰ متر خط ترمز به جای مانده است. چنانچه ضریب اصطکاک جاده $\% 75$ باشد، سرعت اتومبیل قبل از تصادف چند کیلومتر در ساعت است؟ (شتاب ثقل $9,81$ است).

- (۱) ۵۱ (۲) ۶۱,۲ (۳) ۶۵ (۴) ۷۰

-۲ افت قیمت به چه قسمت‌هایی از خودرو که خسارت دیده است، تعلق می‌گیرد؟
 (۱) بدن (استراکچر) خودرو
 (۲) کل بدن خودرو و متعلقات
 (۳) سپر و چراغ
 (۴) سامانه تعليق و ايمني

-۳ آیا افت قیمت، مشمول ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت واردہ به شخص ثالث است یا خیر؟ استناد قانونی آن چیست؟

- (۱) بلی، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به تصادفات
 (۲) بلی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری
 (۳) خیر، مشمول خسارت به خودرو می‌شود و مشمول افت قیمت نمی‌گردد.
 (۴) بلی، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به تصادفات و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری


-۴ کدام مورد درخصوص حداکثر میزان افت قیمت مشمول یک خودرو، صحیح است؟
 (۱) $1,000,000,000$ ریال
 (۲) $2,000,000,000$ ریال
 (۳) $5,000,000,000$ ریال
 (۴) 30% قیمت روز خودرو

-۵ ارزش یک خودروی سواری $5,000,000,000$ ریال است که در تصادف، میزان $900,000,000$ ریال خسارت دیده است. قدرالسهم راننده مقصو نسبت به پرداخت خسارت، چند ریال است؟

- (۱) $450,000,000$
 (۲) $900,000,000$
 (۳) $324,000,000$
 (۴) مابقی مبلغ پس از کسر بیمه شخص ثالث

-۶ تعریف خودروی متعارف چیست و میزان آن در سال 98 چند ریال است؟
 (۱) خودرویی است معادل بالاترین قیمت خودروی تولید داخل - $3,600,000,000$
 (۲) خودرویی است معادل بالاترین قیمت خودروی تولید داخل - $1,800,000,000$
 (۳) خودرویی است که قیمت آن کمتر از 5% سقف تعهدات بدنی است که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود. - $1,800,000,000$
 (۴) خودرویی است که قیمت آن معادل سقف تعهدات بدنی است که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود. - $3,600,000,000$

-۷ با توجه به تصویر زیر، کدام مورد درخصوص راننده یا سازمان مسئول در تصادف و استناد قانونی آن، صحیح است؟



- (۱) شهرداری به علت نقص تابلویی و نقض ماده ۸۶
- (۲) سواری شماره ۱ به علت عدم رعایت بندت ماده ۱۰۱
- (۳) سواری شماره ۲ به علت عدم رعایت بندت ماده ۱۰۱
- (۴) به صورت مشترک و مساوی توسط دو وسیله سواری شماره ۱ به علت عدم رعایت بندت ماده ۱۰۱ و شماره ۲ به علت عدم رعایت بندت ماده ۱۰۱

-۸ با توجه به تصویر زیر، کدام مورد درخصوص راننده مقصو و استناد قانونی آن، صحیح است؟




- (۱) سواری شماره ۱ - نقض ماده ۱۴۳ آینین نامه
- (۲) سواری شماره ۲ - نقض ماده ۱۴۳ آینین نامه
- (۳) سواری شماره ۱ - نقض ماده ۱۲۱ آینین نامه
- (۴) سواری شماره ۲ - نقض ماده ۱۲۱ آینین نامه

-۹ با توجه به تصویر زیر، کدام مورد درخصوص فرد (افراد) مقصو در تصادف و استناد قانونی آن، صحیح است؟



- (۱) عابر پیاده - نقض ماده ۴ قانون اینمی راهها
- (۲) عابر پیاده - نقض بند پ ماده ۲۱۵ آینین نامه راهور
- (۳) راننده موتورسیکلت - نقض ماده ۱۸۰ آینین نامه راهور
- (۴) راننده موتورسیکلت، نقض ماده ۱۸۰ آینین نامه و عابر پیاده، نقض بند پ ماده ۲، به طور مشترک و مساوی


- ۱۰ با توجه به تصویر زیر، کدام مورد در خصوص راننده مقصود در تصادف و استناد قانونی آن، صحیح است؟



- (۱) سواری شماره ۱ - نقض ماده ۱۴۰ آییننامه
 (۲) سواری شماره ۲ - نقض ماده ۱۴۲ آییننامه
 (۳) سواری شماره ۱ - نقض ماده ۱۴۲ آییننامه


- (۱) سواری شماره ۱ - نقض ماده ۱۴۰ آییننامه
 (۲) سواری شماره ۲ - نقض ماده ۱۴۲ آییننامه

- ۱۱ با توجه به تصویر زیر، کدام مورد در خصوص راننده (رانندگان) مقصود در تصادف و استناد قانونی آن، صحیح است؟



- (۱) رانندگان هر دو وسیله - نقض بند «ب» ماده ۱۶۱ آییننامه
 (۲) راننده موتورسیکلت - نقض بند «ب» ماده ۱۳۷ آییننامه
 (۳) راننده سواری - نقض بند «الف» ماده ۱۳۷ آییننامه
 (۴) راننده سواری - نقض بند «ب» ماده ۱۳۷ آییننامه

- ۱۲ با توجه به تصویر زیر، کدام مورد در خصوص راننده (رانندگان) مقصود در تصادف و استناد قانونی آن، صحیح است؟



- (۱) خودروی شماره ۲ - نقض ماده ۱۵۹

- (۲) خودروی شماره ۱ - نقض ماده ۱۸۰

- (۳) به صورت مشترک و مساوی، شماره ۱ نقض ماده ۱۸۰ و شماره ۲ نقض ماده ۱۵۹

- (۴) به صورت مشترک و مساوی - نقض ماده ۱۸۰ از جانب هر دو راننده خودروهای ۱ و ۲

-۱۳ صدور گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه ویژه، وسایل نقلیه سبک و سنگین عمرانی و کشاورزی، با کدام مورد است؟

- ۱) کارخانجات تولید خودرو
- ۲) راهنمایی و رانندگی
- ۳) سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
- ۴) وزارت کار و امور اجتماعی

-۱۴ مرجع واحد شرایط صدور گواهینامه رانندگی، کدام مورد است؟

- ۱) وزارت راه و ترابری
- ۲) شرکت رهگشا
- ۳) کارخانجات تولید خودرو
- ۴) راهنمایی و رانندگی

-۱۵ کدام مورد، تعریف صحیح توقف است؟

- ۱) ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه بدون حضور راننده
- ۲) ایست وسیله نقلیه در زمان طولانی بدون حضور راننده
- ۳) ایست وسیله نقلیه در زمان طولانی با حضور راننده
- ۴) هرگونه توقف وسیله نقلیه در سطح راه

-۱۶ کدام مورد، تعریف صحیح شانه راه است؟

- ۱) بخشی از بدن راه است که در دو طرف خطهای عبور رفت و بروگشت قرار داشته و برای توقف اضطراری وسایل نقلیه به کار می‌رود.
- ۲) بخشی جداسده از راه است که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است.
- ۳) مسیری است در امتداد راه و برای توقف اضطراری وسایل نقلیه به کار می‌رود.
- ۴) سطح قابل ترد و راه که برای عبور وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است.

-۱۷ علایم رانندگی به ترتیب اولویت کدام‌اند؟

- ۱) چراغ راهنمایی و رانندگی - فرمان پلیس - نوشته و رنگ - خط‌کشی - تابلو
- ۲) نوشته و رنگ - فرمان پلیس - تابلو - چراغ راهنمایی و رانندگی - خط‌کشی
- ۳) فرمان پلیس - چراغ راهنمایی و رانندگی - تابلو - خط‌کشی - نوشته و رنگ
- ۴) فرمان پلیس - نوشته و رنگ - خط‌کشی - تابلو - چراغ راهنمایی و رانندگی

-۱۸ راننده‌ای که فاقد یک پا و دارای گواهینامه رانندگی است، مجاز به رانندگی با کدام وسیله نقلیه است؟

- ۱) سواری شخصی - وانت
- ۲) هر نوع وسیله نقلیه دنده‌اتوماتیک
- ۳) سواری شخصی و دنده‌اتوماتیک

-۱۹ شرایط عمل کردن کیسه هوا (Air bag) جلو کدام‌اند؟

- ۱) روشن بودن موتور - داشتن سرعت حداقل 50 km/h - برخورد از رو به رو و اطراف
- ۲) بسته بودن کمربند ایمنی - روشن بودن موتور - برخورد از مقابل تا زاویه 90 درجه
- ۳) روشن بودن موتور - بسته بودن کمربند ایمنی - داشتن سرعت حداقل 20 km/h - برخورد و دریافت ضربه
- ۴) روشن بودن موتور - بسته بودن کمربند ایمنی - داشتن سرعت حداقل 30 km/h - برخورد از رو به رو تا زاویه حداقل 30 درجه

-۲۰ در صورت نقص سامانه ABS ترمز، چه اتفاقی می‌افتد؟

- ۱) سامانه به ترمز عادی تبدیل می‌شود.
- ۲) تأثیری در ترمز ندارد.
- ۳) خودرو بدون ترمز و غیرقابل توقف می‌شود.

-۲۱ به ترتیب، حداقل وزن مجاز وسایل نقلیه شاسی منفرد بر حسب تن و حداقل طول مجاز بر حسب مترا کدام‌اند؟

- ۱) $19\text{ و }16$
- ۲) $26\text{ و }18,35$
- ۳) $19\text{ و }40$
- ۴) $36\text{ و }17,5$

-۲۲ در سامانه ترمز بادی، نقش (Dryer) خشک کن چیست؟

- (۱) روغن کاری مدار ترمز
- (۲) تأثیری در مدار ترمز ندارد.
- (۳) جلوگیری از روغن کاری مدار ترمز
- (۴) جلوگیری از رطوبت و زنگ زدگی سوپاپ‌ها و بستهای فلزی

-۲۳ در صورت جدا شدن سیبک فرمان از مقر خود، کدام مورد اتفاق می‌افتد؟

- (۱) غربیلک فرمان آزاد می‌چرخد.
- (۲) پمپ هیدرولیک از کار می‌افتد.
- (۳) ارتباط چرخ با فرمان قطع می‌شود.
- (۴) فرمان سفت می‌شود و نیاز به قدرت بیشتر در کنترل دارد.

-۲۴ دلایل فنی احراز حرکت با دندنه عقب کدام‌اند؟

- (۱) موقعیت مکانی - نوع برخورد - میزان خسارت - برایند نیروها - ارتفاع برخورد دو وسیله - آثار باقیمانده بر سطح راه - موقعیت قرارگرفتن دندنه - چراغ دندنه عقب
- (۲) موقعیت مکانی - میزان خسارت - آثار باقیمانده بر سطح راه - برخورد عقب به جلو - خسارت وارد به جلوی خودرو
- (۳) برخورد عقب به جلو - شدت برخورد
- (۴) برخورد جلو به عقب - شدت برخورد

-۲۵ کدام مورد، بیانگر فرمول شتاب است؟

$$\gamma = \frac{V_1 \pm V_2}{\sqrt{s}} \quad (۴)$$

$$\gamma = \frac{V_1 - V_2}{s} \quad (۳)$$

$$\gamma = \frac{V}{\sqrt{s}} \quad (۲)$$

$$\gamma = \frac{V_1 + V_2}{s} \quad (۱)$$

-۲۶ کدام یک از موارد زیر، وظیفه مدلاتور (Modulator) در سامانه ترمز است؟

- (۱) تنظیم زمان و میزان ترمزگیری
- (۲) تقویت ترمز
- (۳) تقویت ترمز و تنظیم میزان ترمزگیری

-۲۷ در سامانه ترمز بادی، در صورت تخلیه باد، کدام اتفاق رخ می‌دهد؟

- (۱) تعییری در سامانه ترمز به وجود نمی‌آید.
- (۲) تا مدتی به همان حالت اولیه باقی می‌ماند.
- (۳) خودرو متوقف و چرخ‌ها قفل می‌کند.
- (۴) ترمز زایل می‌شود و فاقد ترمز می‌گردد.

-۲۸ در مسیر درون‌شهری یک‌طرفه، تابلوی ورود ممنوع وجود ندارد و توسط اهالی محل کنده شده است. بین دو وسیله که یکی در مسیر مجاز و دیگری در مسیر مخالف حرکت می‌نماید، تصادف رخ می‌دهد. علت تصادف چیست و استناد قانونی آن کدام است؟

- (۱) نقص تابلویی، شهرداری مسئول است. - ماده ۹۷ آیین‌نامه
- (۲) هر دو راننده به صورت مشترک و مساوی - مواد ۱۸۰ و ۱۲۲ آیین‌نامه
- (۳) راننده‌ای که در مسیر مجاز در حرکت بوده است. - ماده ۱۸۵ آیین‌نامه
- (۴) راننده‌ای که در مسیر خلاف حرکت می‌کرده است. - ماده ۱۲۲ آیین‌نامه

-۲۹ آیا عرض پیاده‌رو در تشخیص مسیر عریض‌تر، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- (۱) خیر، پیاده‌رو و سطح بلوار وسط، جزو سواره‌رو محسوب نمی‌شوند.
- (۲) بله، پیاده‌رو جزیی از راه می‌باشد که برای پیادگان اختصاص یافته است.
- (۳) بله، در معابر برون‌شهری مصدق دارد.
- (۴) خیر، سطح سواره‌رو ملاک است.

- ۳۰ - سامانه ضد لغزش که با علامت **ESP** و یا **T.C.S** در خودروها نصب می شود، چگونه عمل می کند؟

- ۱) توسط سامانه هوشمند بر روی چرخ های عقب عمل می کند و با کاهش سرعت یک سمت، باعث اصلاح مسیر و مانع از خروج از جاده می شود.
- ۲) توسط سامانه هوشمند بر روی چرخ های جلو و فرمان، باعث اصلاح مسیر و خروج از جاده می شود.
- ۳) توسط سامانه هوشمند و کاهش قدرت موتور باعث اصلاح مسیر و خروج از جاده می شود.
- ۴) با علامت هشدار چراغ به راننده آگهی می دهد که از خروج از جاده جلوگیری کند.


- ۳۱ - تفاوت «تغییر خط حرکت» و «تغییر مسیر حرکت» چیست و استناد قانونی آن، کدام است؟

- ۱) هر دو، دارای یک مفهوم هستند. - ماده ۱۲۸ آیین نامه راهور
- ۲) اولی در میدان ها و دومی در خیابان ها مصدق دارد. - ماده ۱۲۹ آیین نامه راهور
- ۳) اولی در راه های برون شهری و دومی در معابر درون شهری مصدق دارد. - ماده ۱۲۹ آیین نامه راهور
- ۴) اولی در معابر دارای خط کشی و دومی در معابر فاقد خط کشی مصدق دارد. - ماده ۱۱۹ آیین نامه راهور

- ۳۲ - درخصوص «سوار کردن» و «سوار شدن» اشخاص بر روی سپر عقب و یا سایر قسمت های بیرونی وسیله نقلیه، کدام مورد صحیح است؟

- ۱) فرقی ندارند و هر دو یکی است.
- ۲) در هر دو مورد، راننده مسئولیت تامه دارد.
- ۳) راننده درخصوص اولی مسئولیت ندارد، ولی درخصوص دومی مسئولیت دارد.
- ۴) اولی فعل معلوم بوده یعنی راننده مطلع است و مسئولیت دارد، ولی دومی فعل مجہول بوده یعنی راننده بی اطلاع است و مسئولیتی ندارد.

- ۳۳ - در کروکی، سهم مجاز عبور راننده کامیون با عرض ۲,۵ متر و موتورسیکلت با عرض ۱ متر، هر کدام به صورت مساوی ۳ متر است. موتورسیکلت از ناحیه جلو با چرخ عقب سمت چپ کامیون برخورد می کند، به طوری که تک اثر خط ترمز مورب از کامیون به طول ۶ متر در مسیر مجاز کامیون که شروع آن نسبت به خط وسط ۱,۴۰ متر و شانه خاکی ۱,۶۰ متر باقی میماند. کامیون پس از طی ۵ متر از انتهای خط ترمز چرخ های سمت راستش وارد شانه خاکی می شود و موتورسیکلت در وضعیت نهایی در مسیر مجاز خود قرار دارد، کدام مورد صحیح است؟



- ۱) هر دو وسیله نقلیه، به میزان مساوی در تصادف نقش داشتند.
- ۲) چون اثر ترمز در مسیر مجاز کامیون بوده، در هر شقی، موتورسوار مقصراست.
- ۳) چون اثر ترمز مربوط به چرخ راست کامیون بوده، کامیون تجاوز به چپ داشته است.
- ۴) چون اثر ترمز مربوط به چرخ چپ کامیون بوده، موتورسوار تجاوز به چپ داشته است.

- ۳۴ - رانندگان با توجه به سرعتی که دارند، در حریم ورودی به پیچ ها، به ویژه در مرکز پیچ، تابع کدام اصول هستند؟

- ۱) قانون گریز از مرکز و زاویه و قوس پیچ
- ۲) قانون جانب به مرکز یا جذب به مرکز
- ۳) زاویه و قوس پیچ
- ۴) قانون گریز از مرکز

- ۳۵ کودک ۸ ساله‌ای در گذرگاه پیادگان که با تابلو و خط‌کشی مشخص شده، در حال عبور از عرض خیابان بوده که مورد تصادف راننده اتومبیل عبوری با ۴ متر خط ترمز قبل از برخورد قرار می‌گیرد. علت اصلی تصادف، کدام مورد است؟

۱) تخطی راننده از سرعت مطمئنه

۲) تأخیر در رؤیت راننده ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه

۳) عدم رعایت حق تقدّم عبور راننده اتومبیل نسبت به عابر در گذرگاه پیادگان

۴) عدم توجه راننده به جلو و عدم احساس مسئولیت والدین کودک و رها نمودن وی، هر کدام به میزان ۵۰٪


- ۳۶ مسئولیت مهار بار، قبل از حرکت و در حین حرکت با کیست؟

۱) متصدی بار

۲) راننده و متصدی بار

۳) مدیر بنگاه

- ۳۷ موتورسوار فاقد گواهینامه دوچرخه در بلوار و در لاین اول و در مسیر مجازش، از قسمت جلو به عقب سواری پژویی برخورد می‌کند، به طوری که ترک‌سوار از محل استقرار به طرف جلو پرتاپ و در جلوی پژو در وضعیت نهایی سقوط و فوت می‌کند. با توجه به اینکه نقطه برخورد و وضعیت نهایی دو وسیله نقلیه یکی است و راننده سواری مدعی است با سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت به جلو بوده و موتورسوار اعلام می‌دارد راننده پژو در حال حرکت با دندنه عقب بوده است. علت تامه تصادف چیست؟



۱) عدم توجه به جلو، از سوی موتورسوار

۲) حرکت با دندنه عقب، از سوی راننده سواری

۳) عدم رعایت فاصله طولی، از سوی موتورسوار

۴) نداشتن گواهینامه رانندگی و عدم مهارت موتورسوار

- ۳۸ کدام مورد درخصوص حق عبور عابران و وسائل نقلیه در بزرگراه، صحیح است؟

۱) راننده‌گان و عابرین، بایستی با احتیاط عبور کنند.

۲) وسائل نقلیه و عابرین، از سهم مساوی برخوردارند.

۳) اولویت عبور با عابرین است و راننده‌گان بایستی احتیاط کنند.

۴) اولویت عبور با وسیله نقلیه است و عابرین بایستی احتیاط کنند.

- ۳۹ با توجه به ماده ۲۶ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر راننده ۵۰٪ عامل بروز واقعه در تصادف با عابر باشد، چه تأثیری در مسئولیت کیفری راننده دارد؟

۱) تأثیری ندارد، چون راننده تمام مقررات را انجام نداده است.

۲) مشروط بر اینکه رضایت بگیرد، مسئولیت کیفری ندارد.

۳) راننده، از نیمه از مسئولیت کیفری معاف است.

۴) از تمام مسئولیت کیفری معاف است.

- ۴۰ طبق مکمل آیین‌نامه اجرایی بیمه‌نامه شخص ثالث، تعهدات بیمه‌گر نسبت به راننده وسیله نقلیه مسبّب حادثه درخصوص پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی ... چگونه است؟

۱) فقط شامل فوت راننده می‌شود.

۲) فقط شامل نقص عضو راننده می‌شود.

۳) فقط زمانی است که راننده در حین رانندگی باشد.

۴) اعم از اینکه راننده داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشد.

- ۴۱ راننده کامیونی که مالک و بیمه‌گذار نیست ولی کامیون دارای بیمه‌نامه شخص ثالث است، پس از خاموش نمودن کامیون، در حین پیاده شدن، بر زمین سقوط می‌کند و مصدوم می‌شود. کدام مورد درخصوص وی صادق است؟

- ۱) مشمول بیمه شخص ثالث نیست.
- ۲) با ارائه مدارک مثبته، مشمول بیمه شخص ثالث است.
- ۳) اصلاً پرداخت دیه از سوی بیمه‌گر، شامل راننده کامیون نمی‌شود.
- ۴) در صورت تأیید مالک و بیمه‌گذار، مشمول بیمه شخص ثالث است.

- ۴۲ کدام مورد درخصوص ورود و عبور عابران پیاده و انواع وسایل نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام از آزادراه و همچنین توقف وسایل نقلیه در خطوط عبوری، صحیح است؟

- ۱) مطلقاً ممنوع است.
- ۲) در شبها ممنوع است.
- ۳) با اجازه مأمورین انتظامی، بلامانع است.
- ۴) با استفاده از علایم هشداردهنده، مجاز به عبور از طول آزادراه هستند.

- ۴۳ اتومبیلی حین خروج از منزل، با دوچرخه سواری که در پیاده رو در حرکت بوده تصادف می‌کند. مقصیر کدام است؟


- ۱) راننده اتومبیل بهدلیل عدم رعایت حق تقدّم عبور ۲٪ راننده اتومبیل و دوچرخه‌سوار ۳٪
- ۳) راننده دوچرخه بهدلیل عبور از محل ممنوعه ۴) هر دو راننده بالمناصفه

- ۴۴ در کروکی ترسیمی روبرو، مسئولیت تصادف با کیست؟


- ۱) هر دو راننده ۱ و ۲ با مسئولیت مساوی
- ۲) اداره راه محل
- ۳) راننده شماره ۱
- ۴) راننده شماره ۲

- ۴۵ مطابق کروکی زیر، موتورسیکلت و سواری همزمان از یک معبر وارد می‌شوند و در حین خروج موتورسیکلت، با یکدیگر برخورد می‌کنند. علت اصلی تصادف، کدام مورد است؟

- ۱) هریک نسبت به دیگری بهمیزان ۰.۵٪، چون از قبل، هم‌مسیر بودند.
- ۲) راننده سواری ۰.۷٪ و موتورسوار ۰.۳٪
- ۳) تغییر خط حرکت موتورسوار
- ۴) تغییر مسیر راننده سواری




- ۴۶ در کروکی زیر، کدام مورد، علت اصلی تصادف می‌تواند باشد؟



- ۱) باید مسافت طی شده در زمان عکس العمل مقابله با خطر، به ابتدای خط ترمز اضافه شود، لذا راننده در حال دور زدن مقصراً می‌شود.
- ۲) چون نقطه برخورد در سهم غیرمجاز راننده سواری شماره ۱ می‌باشد، فرار از تصادف به طرز غلط برای وی محسوب می‌شود.
- ۳) ملاک شروع خط ترمز است، لذا راننده سواری ۱ به دلیل انحراف کامل به چپ مقصراً است.
- ۴) هر دو راننده به طور مساوی ۵٪.


- ۴۷ در کروکی زیر، رانندگان کدامیک از دو وسیله نقلیه، عامل بروز واقعه محسوب می‌شوند؟



- ۱) وانت به دلیل سبقت غیرمجاز از سمت راست
- ۲) سواری به دلیل گردش به راست به طرز غلط و عدم رعایت حق تقدّم نسبت به وانت
- ۳) وانت به دلیل سبقت غیرمجاز ۷۰٪ و سواری به علت گردش به راست و به طرز غلط ۳۰٪
- ۴) وانت به دلیل تخطی از سرعت مطمنه و سواری به علت گردش به راست به طرز غلط، به طور مساوی ۵٪.


- ۴۸ کدام مورد، صحیح نیست؟

- ۱) راست جلو: از نیمه بدن سمت راست به طرف جلو وسیله نقلیه را گویند، اعم از اینکه وسیله نقلیه سواری باشد یا نباشد.
- ۲) راست عقب: سپر، چراغ، سینی عقب، درب صندوق عقب سمت راست
- ۳) جلوی چپ: سپر، چراغ جلو، جلو پنجره، کاپوت (درب موتور)
- ۴) عقب چپ: سپر، چراغ، سینی عقب، درب صندوق عقب چپ



- ۴۹- راننده یک دستگاه وانت، اقدام به بکسل یک دستگاه سواری پژو که راننده اش فاقد گواهینامه می باشد، با شرایط مندرج در آیین نامه راهنمایی و رانندگی می کند. در طول مسیر، حین گردش به چپ، یک دستگاه موتورسیکلت که از رو به رو و در مسیر مجازش در حرکت بوده، با سواری بکسل شونده تصادف می کند. در خصوص عامل (عوامل) بروز حادثه، کدام مورد صحیح است؟

- ۱) هر دو راننده بکسل کننده و بکسل شونده، به صورت مساوی و مشترکاً مسئول هستند، چون سواری بکسل شونده فاقد گواهینامه است.
- ۲) راننده بکسل کننده به میزان ۰٪۸ و راننده بکسل شونده به میزان ۰٪۲۰
- ۳) راننده سواری بکسل شونده، چون به آن برخورد کرده است.
- ۴) راننده بکسل کننده، چون بکسل شونده اختیاری ندارد.



- ۵۰- کدام یک از موارد زیر، مقصراً است؟

- ۱) سواری و موتورسیکلت به صورت مشترک و مساوی
- ۲) شهرداری و نقص راه
- ۳) موتورسیکلت
- ۴) سواری

- ۵۱- در یک جاده مسطح فاقد نقص در انحنای پیچ راست گرد، اتومبیلی در حریم خروجی پیچ از جاده خارج و واژگون می شود. کارشناس پلیس راه، راننده را به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و اداره راهداری محل را به علت عدم نصب گاردربیل کنار جاده، به میزان مساوی عامل بروز واقعه می داند. هر دو طرف به دلیل قصور منتبه از سوی کارشناس اعتراض می نمایند. کدام مورد، صحیح است؟

- ۱) نظر کارشناس اولیه، صحیح است.
- ۲) اداره راه به دلیل عدم استفاده از گاردربیل، مسئول است.
- ۳) سهم تقصیر راننده ۰٪۷۰ و سهم اداره راه ۰٪۳۰، با توجه به قصور هر یک از طرفین است.
- ۴) نقص در سطح راه وجود نداشته، عدم نصب گاردربیل علت تصادف نیست و راننده اتومبیل، عامل بروز واقعه است.

- ۵۲- در صورتی که به یک دستگاه سواری از قسمت عقب راست ضربه وارد شود، این خودرو به کدام سمت منحرف می شود؟

- ۱) راست
- ۲) چپ
- ۳) به جلو پرتتاب می شود.
- ۴) تأثیری ندارد.

- ۵۳- پرونده تصادف صحنه به هم خوردهای تشکیل و به شما از سوی مرجع قضائی جهت اظهارنظر ارجاع می شود که حکایت از آن دارد عابری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ مورد تصادف اتومبیل متواتری قرار گرفته است. با توجه به گذشت زمان و فقدان دلایل، استناد شما سوابق اورژانس و بیمارستانی خواهد بود. در سوابق اورژانس که براساس اظهارات مصدوم تنظیم شده و به تبع آن، در سوابق بیمارستانی با سه حرف اختصاری M.T.O مواجه می شوید. این واژه به کدام معناست؟

- ۱) واژگونی موتورسیکلت
- ۲) تصادف خودرو با موتورسیکلت
- ۳) تصادف خودروی متواتری با عابر
- ۴) مربوط به موارد پزشکی است و ارتباطی به تصادف ندارد.


- ۵۴- اتومبیلی با سرعت ۷۲ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند. زمان مقابله با خطر، ۶۰ ثانیه است. مسافت طی شده در زمان مقابله با خطر برای راننده، چند متر است؟

- (۱) ۴
(۲) ۸
(۳) ۱۲
(۴) ۲۲

- ۵۵- راننده اتومبیلی در شب، جاده و در محل مجاز، اقدام به سبقت می‌کند و با موتورسیکلت فاقد چراغ رو به رو، به صورت رخ به رخ تصادف می‌کند. علت تصادف چیست؟

- (۱) انحراف به چپ سواری و نقص سیستم روشنایی موتورسیکلت، به طور مساوی
- (۲) نداشتن سیستم روشنایی (نقص فنی مؤثر) موتورسیکلت
- (۳) انحراف به چپ سواری
- (۴) نقص روشنایی محلی

- ۵۶- راننده سواری پس از پیاده نمودن سرنشین، مطابق کروکی حرکت می‌کند، لیکن به محض حرکت، با یک دستگاه موتورسیکلت که راننده‌اش فاقد گواهینامه و در همان مسیر در حال گردش به راست بود، تصادف می‌کند. مقصود این است؟ به استناد نقض کدام ماده آیین‌نامه راهور؟



- (۱) راننده سواری ۷۰٪ و موتورسوار ۳۰٪ - ۱۴۰ و ۱۱۹
(۲) راننده موتورسیکلت گردش‌کننده - ماده ۱۱۹
(۳) هردو به یک نسبت - ۱۴۰ و ۱۱۹
(۴) راننده سواری - ماده ۱۴۰

- ۵۷- در راههای کوهستانی که عبور از کنار وسیله نقلیه روبرو مشکل است، حق تقدم عبور با کدام وسیله نقلیه است؟

- (۱) عرض آن بیشتر باشد.
- (۲) در سرازیری قرار دارد.
- (۳) در سرپالایی در حرکت است.
- (۴) طول آن بیشتر باشد.


- ۵۸- میزان سرعت در راههای برون‌شهری و مناطق غیرمسکونی در جاده‌ها به ترتیب در «روز» و «شب»، حداقل چند کیلومتر در ساعت است؟

- (۱) ۱۰۰ و ۹۰
(۲) ۹۵ و ۸۵
(۳) ۹۰ و ۸۰
(۴) ۷۵ و ۶۵

- ۵۹- در صورتی که به یک دستگاه سواری از قسمت چپ عقب، ضربه محکم وارد شود، این خودرو به کدام سمت منحرف می‌شود؟

- (۱) راست
(۲) چپ
(۳) تأثیری ندارد.
(۴) بستگی به مهارت راننده‌اش دارد.

- ۶۰- وانت در حال گردش است. سواری شماره ۱ متوقف و اجازه می‌دهد که وانت گردش کند؛ لیکن زمانی که قسمت انتهایی وانت در حال عبور از جلوی وسیله نقلیه شماره ۱ بوده، وسیله نقلیه شماره ۲ از راه می‌رسد و از قسمت جلو به عقب سواری شماره ۱ برخورد می‌کند و باعث می‌شود سواری شماره ۱ به جلو پرتاب و درنتیجه، قسمت جلوی سواری شماره ۱ به پهلوی عقب سمت راست وانت برخورد می‌کند. کدام مورد، صحیح است؟



- (۱) راننده وانت، فقط نسبت به قسمت جلوی وسیله نقلیه شماره ۱ مسئول است.
- (۲) راننده وانت، نسبت به هر دو سواری بهدلیل عدم رعایت حق تقدم مسئول است.
- (۳) راننده سواری شماره ۲، مسئول جبران تمام خسارات‌های وارده به هر سه خودرو بهدلیل عدم توجه کافی به جلو ناشی از تأخیر در رؤیت است.
- (۴) راننده سواری شماره ۲، مسئول جبران خسارت وارده به قسمت عقب سواری شماره ۱ است و وانت، مسئول جبران خسارت به قسمت جلوی سواری شماره ۱ است.

کلید آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی - افسران سال ۹۸

شماره سوال	گزینهٔ صحیح	شماره سوال	گزینهٔ صحیح
۱	۲	۳۱	۴
۲	۱	۳۲	۴
۳	۴	۳۳	۳
۴	۲	۳۴	۱
۵	۳	۳۵	۳
۶	۳	۳۶	۳
۷	۴	۳۷	۲
۸	۱	۳۸	۴
۹	۴	۳۹	۱
۱۰	۳	۴۰	۴
۱۱	۱	۴۱	۲
۱۲	۳	۴۲	۱
۱۳	۲	۴۳	۳
۱۴	۴	۴۴	۴
۱۵	۲	۴۵	۳
۱۶	۱	۴۶	۱
۱۷	۳	۴۷	۲
۱۸	۴	۴۸	۲
۱۹	۴	۴۹	۴
۲۰	۱	۵۰	۱
۲۱	۲	۵۱	۴
۲۲	۴	۵۲	۲
۲۳	۳	۵۳	۱
۲۴	۱	۵۴	۳
۲۵	۴	۵۵	۲
۲۶	۱	۵۶	۴
۲۷	۳	۵۷	۳
۲۸	۱	۵۸	۱
۲۹	۲	۵۹	۲
۳۰	۱	۶۰	۳